

D180 Kalkhaltiger und kalkreicher Brauner Auenboden aus Auenlehm

Verbreitet auftretende Böden

Bodenformgruppe		d-A13		
Flächenanteil		75–90 %		
Nutzung		überwiegend LN		
Relief		ebene Talsohle der Tauber		
Bodentyp		kalkhaltiger und kalkreicher Brauner Auenboden, z. T. mit Vergleyung im nahen Untergrund		
Ausgangsmaterial		Auenlehm		
Bodenartenprofil		Ut4-Tu3(Ls2-Lt2),G0-2	12->20 dm	
		(SI2-Ls3-Lu,G5-6)		
Karbonatführung		ab Bodenoberfläche		
Gründigkeit		tief		
Waldhumusform		keine Angabe möglich, da Bodenform nur unter landwirtschaftlicher Nutzung auftritt oder zu den organischen Böden zählt		
Humusgehalt	Oberbod. LN	mittel humos bis stark humos, stellenweise schwach humos		
	Unterboden	sehr schwach humos bis mittel humos		
Bodenreaktion	LN	schwach alkalisch bis neutral		
	Wald	keine Angabe möglich, da Bodenformgruppe unter LN bzw. unter Wald nicht auftritt oder pH-Bereich nicht bekannt ist		
Bodenschätzung		Lla2, Lla1, L3Al, L4Al, L2Al		
Musterprofile		keine Angabe		

Begleitböden

untergeordnet kalkhaltiger Brauner Auenboden mit Kies oberhalb 12 dm u. Fl.; vereinzelt kalkhaltiger Auengley-Brauner Auenboden und, in schmalen Rinnen, kalkhaltiger Brauner Auenboden-Auengley; lokal kalkhaltiger Auftragsboden

Kennwerte

F-1-II	with this hash (040, 470 mm)
Feldkapazität	mittel bis hoch (310–470 mm)
Nutzbare Feldkapazität	hoch bis sehr hoch (140–230 mm)
Luftkapazität	mittel bis hoch
Wasserdurchlässigkeit	mittel bis hoch
Sorptionskapazität	hoch bis sehr hoch (220–320 mol/z/m²)
Erodierbarkeit	hoch bis sehr hoch

Bodenfunktionen nach "Bodenschutz 23" (LUBW 2011)

Standort für naturnahe Vegetation	keine hohe oder sehr hohe Bewertung		
Natürliche Bodenfruchtbarkeit	hoch bis sehr hoch (3.5)		
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf	LN: sehr hoch (4.0)	Wald: sehr hoch (4.0)	
Filter und Puffer für Schadstoffe	LN: hoch bis sehr hoch (3.5)	Wald: hoch bis sehr hoch (3.5)	
Gesamtbewertung	LN: 3.67	Wald: 3.67	

Verbreitung und Besonderheiten

Tauberaue zwischen Werbach-Gamburg und Wertheim; im Mündungsbereich kleiner Seitentälchen z. T. kleinflächig karbonatfreie Böden aus etwas sandreicheren Substraten